



elektrický ručně vedený vysokozdvíhový vozík

EJC 230

Výška zdvihu: 2500-6000 mm / Nosnost: 1200-3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Silný vysokozdvížený vozík k intenzivnímu použití.

Bezpečné zvedání těžkých břemen do velké výšky.

Silné a odolné modely EJC 2 jsou svou velkou výškou zdvihu a vysokou zbytkovou nosností perfektně vhodné k intenzivnímu použití a k naskladnění a vyskladnění těžkých břemen ve velkých výškách. K tomu jsou vybaveny také různými bezpečnostními doplňky, jako je dlouhá bezpečnostní oj. Díky optimálnímu nastavení řídicí jednotky a silnému třífázovému motoru s minimální údržbou je spotřeba těchto vozíků překvapivě nízká. Tím je umožněn vysoký výkon překládky při minimálních provozních nákladech. Bez problému je také dlouhodobé použití ve vícesměnném provozu díky snadné boční výměně baterie. Kromě toho zaujme ergonomie vozíku EJC konstrukční řady 2 a jeho uživatelská přívětivost. Proporcionální hydraulika a elektronicky regulovaný motor zdvihu zajišťují mimořádně pozvolné a přesné zvedání a spouštění i těžkých břemen. Systém liftPLUS navíc nabízí rychlé zdvihání.



5 let bez starostí. Zaručeně.

Extrémně rychlé nabíjení a nulová náročnost údržby, dělají z baterií Li-Ion jednoznačně nejvytrvalejší akumulátory energie. S naší 5letou zárukou na baterie Li-Ion získáváte dlouhodobý příslib výkonnosti nezávisle na počtu provozních hodin.



100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

Přehled výhod:

- Výška zdvihu až 6 m a vysoká zbytková nosnost
- Elektrické řízení oje pro snadnou práci
- Proporcionální hydraulika k přesnému zvedání a spouštění
- Dlouhá bezpečnostní oj a optimální výhled na vidle
- Rychlá boční výměna baterií ve vícesměnném provozu

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Mimořádně dlouhý provoz díky vysoké kapacitě baterií a volitelná funkce rychlého nabíjení. Boční rychlá a snadná výměna baterií pro vícesměnný provoz.

Inteligentní technika pohonu a řízení

- Motory s třífázovou technologií pro vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky perfektnímu přizpůsobení naší řídicí technice.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Bezúdržbový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčků.

Dlouhá doba používání

- Dlouhá výdrž s kapacitami baterie až 200 Ah.
- Integrovaná nabíječka (volitelné vybavení) ke snadnému nabíjení v každé zásuvce 230 V (lze dodat včetně funkce rychlého nabíjení pro nabíjení v rámci jedné směny).

Lithium iontová technologie

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

O potřebnou bezpečnost při intenzivním použití se stará odolná konstrukce a promyšlené uspořádání všech důležitých indikačních a ovládacích prvků.

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- 2palcový displej (volitelně) je centrální indikační a ovládací prvek.
- Stav nabití baterie, počet provozních hodin a chybové kódy.
- Výběr ze tří programů pojezdu.
- Aktivace vozíku pomocí spínací skříňky nebo systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, PinCode nebo karty s transpondérem (volitelné vybavení).

Bezpečné zakládání a vyskládání

- Intuitivní ovládání všech funkcí zdvihu a spouštění na multifunkční hlavě oje.
- Přesné a citlivé zvedání nákladu díky hydraulickému motoru se sníženou hlučností řízenému v závislosti na otáčkách.
- Citlivé dosednutí nákladu díky proporcionální hydraulice.
- Automatické snížení rychlosti pojezdu při zvednutém nákladu.
- Koncepce čtyř kol pro vysokou stabilitu.
- liftPLUS (volitelně): vozík EJC 214/216 dosahuje oproti sériovému vybavení podstatně vyšší rychlosti zdvihu (do hmotnosti břemene 400 kg).

Robustní konstrukce

- Vyrobeno z jednoho kusu. Za tepla válcované profilované vidle.
- Torzně velmi odolné zdvihové zařízení s vysokými zbytkovými nosnostmi.
- Víko baterie ze stabilního ocelového plechu.
- Přední zakrytování s přídatným vyztužením.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Silný vozík do každé situace, dostupný také v provedení pro mrazírenský provoz, nebo s mimořádnou ochranou elektroniky před prachem a vlhkostí.

Konstrukce umožňující snadný servis

- Opěrné kolo s bajonetovým mechanismem pro snadnou výměnu kola při lehce nadzvednutém vozíku.
- Elektronika oje kompletně utěsněná proti vlhkosti a prachu s krytím IP65.
- Řídicí elektronika s krytím IP54.
- Vestavěná nabíječka vozíku EJC 212 (volitelné vybavení) chráněná proti vlhkosti a prachu s krytím IP54.

Praktické odkládací plochy

- Spousta úložného prostoru pro zajištění přehlednosti pracoviště.
- Příhrádka na dokumenty v předním krytu.
- Odkládací plochy na přístrojové desce.
- Svorka na papíry.

Doplňková vybavení

- Kola s dvojími válečky ke snížení opotřebení.
- Ochranná mříž nákladu.
- Jemné spouštění břemena při ukládání na podlahu.
- Chladírenské provedení.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJC 230	3000 kg	4620 mm	5,5 km/h	2490 mm	0,15 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedt, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**