



Elektrisk palleløfter med sidevendt sæde

ESE 430

Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Den sikre model med sidevendt sæde

til intensive indsatser.

Transport af op til 3 paller ad gangen.

Den sikre og robuste elpalleløfter med sidevendt sæde, ESE i 4-serien, er ideel til transport af flere paller over lange strækninger. Vekselstrømsmotoren på 48 V muliggør dynamiske bevægelsesforløb og høje sluthastigheder samt den højeste effektivitet og omlæsningskapacitet.

For at sikre problemløse processer har ESE en særlig høj sikkerhed og ergonomi: Hastighed, bremse og dødemandsknap kontrolleres let med pedaler, der er lette at nå, og løftet styres enkelt med styregrebet soloPILOT uden at flytte hånden.

Med den højdeindstillelige fodplade, der fås som tilvalg, og det indstillelige rat får alle truckførere en behagelig, sidevendt siddeposition. Endvidere er skift af køreretning forenklet meget med skiftemuligheden mellem 180°- og 360°-styretilstanden.

Særligt høje batterikapaciteter og den ekstremt robuste konstruktion gør ESE'en til den perfekte hjælper ved intensive og lange indsatser.

Alle fordele ved første øjekast

- Transport af flere paller (op til 3 paller)
- Ergonomisk udformet førerplads
- 180°-/360°-styring til hurtige retningsskift
- Høje kørehastigheder og vekselstrømsteknik
- 48-V-vekselstrømsmotor giver dynamiske bevægelsesforløb

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Med vores vekselstrømsteknik giver vi dig den højeste effekt og lave driftsomkostninger samt en særlig høj tilgængelighed.

Bedre økonomi med vekselstrømsteknik

- Kraftig acceleration.
- Vedligeholdelsesfrie motorer uden kulbørster giver lang opetid.
- 2 års garanti på køremotoren.

Effektiv energistyring

- Kraftigt blysyrebatteri: 4 PzS 620 Ah.
- Optimal energiforsyning ved ESE 120 med batteriydelser på mellem 375 Ah og 500 Ah, ved ESE 220/320 med et 465-Ah-batteri.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

ESE-serien er holdbar og kræver meget lidt vedligeholdelse takket være den særligt robuste konstruktion med et solidt stålchassis og vridningsfrie gafler samt den vedligeholdelsesfrie vekselstrømskøremotor. Det giver sikkert arbejde på lageret.

Robust og sikker


- Robust chassis til permanent anvendelse med fuld nominel last.
- Vridningsstabile gafler med særligt kraftige plader i specialstål, kan fås i mange versioner.

Mindre besvær med vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor uden kulbørster.
- Servicevenlighed på grund af let adgang til alle komponenter.

Letaflæseligt førerdisplay

- Førsteklasses kontrolinstrument til visning af de vigtigste driftsdata. • Visning af køreretning og hjulstilling.
- Styrestilling.
- Batteritilstand med visning af restladning.
- Hastighed.
- Kørt kilometer.
- 3 køreprogrammer, der kan indstilles, så der opnås individuel tilpasning til ethvert behov.
- Driftstimer og klokkeslæt.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Det ergonomiske cockpit kan tilpasses perfekt til forskellige brugere. Der er god plads, så komforten er sikret. Denne øges af, at alle betjeningslementer er anbragt, så de er let tilgængelige.

Ergonomisk cockpit

- Sæde med indstillingsmuligheder (siddeposition/kropsvægt) til alle brugere.
- Fodplade, hvis hældning kan indstilles (tilvalg).
- Vigtige betjeningslementer kan nås uden at flytte hånden.
- Meget rummelig.
- 180°-/ 360°-vekselstrømsstyring med optimeret ratposition.
- Indstilling af rattet

Enkel betjening med soloPILOT

- Aktivering af samtlige hydraulikfunktioner samt valg af køreretning og horn.
- Alle betjeningslementer er placeret inden for synsfeltet og har en entydig funktion.
- Præcist arbejde med præcis styring af alle funktioner.
- Bekvem armlæn.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**