



Elektromos gyalogkíséretű targonca **EJC B12 / B14 / B16 / B20**

Emelési magasság: 2500-5350 mm / Teherbírás: 1200-2000 kg



Stabil gyalogkíséretű targonca rugalmas igényekhez.

Euro-raklapok és speciális áruk mozgatása könnyen és biztonságosan.

A rugalmas és hatékony B sorozatú EJC gyalogkíséretű targoncák kifejezetten speciális áruk kezelésére kerültek kifejlesztésre. A kerékkarok oldalirányba kihúzhatók és a villákat teljesen a talajra lehet süllyeszteni. Ennek eredményeképpen a rakományok alá könnyen be lehet hajtani. A villák különböző változatokban kaphatók. A gyalogkíséretű targoncák erős, váltóáramú motorral működnek, amely dinamikus gyorsulásnak köszönhetően a mindennapokban biztosítja a raktár hatékonyságát. Az emelőmotor nagy teljesítményt nyújt, de meglepően csendes, és – az optimalizált hidraulikával kombinálva – rendkívül lágy és pontos rakodást tesz lehetővé. Így az emelőmotor segíti a könnyű és biztonságos munkavégzést. Az opcionális beépített töltőberendezés megbízható rendelkezésre állást biztosít, mellyel a hosszú élettartamú akkumulátorok bármely 230 V-os csatlakozóaljzatnál feltölthetők.



5 év gondtalanság. Garantáltan.

Extrém gyors töltési idők és nulla karbantartási költség teszik a lítiumion-akkumulátorokat a legtartósabb energiaforrássá. A lítiumion-akkumulátorra adott 5-éves-garanciánkkal hosszú távú teljesítményt ígérünk, az üzemórák számától függetlenül.



100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

Előnyök áttekintése:

- Nagy teljesítményű, karbantartásmentes váltóáramú hajtómotor
- Zárt raklapok vagy keresztirányú raklapok felvétele
- Proporciónális hidraulika a finom emeléshez és süllyesztéshez
- Biztonságos lassúmenet függőleges állású kezelőkarral
- Egyedileg állítható különböző alkalmazásokhoz

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJC B12	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2247 mm	0,22 m/s
EJC B14	1400 kg	5350 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B16	1600 kg	5250 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B20	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2352 mm	0,18 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**