



Elektromos vezetőállásos / oldalüléses emelőkocsi

ESE 430

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

A biztonságos oldalüléletes targonca intenzív alkalmazásokhoz.

Egyidejűleg akár 3 raklap szállítása.

A biztonságos és robusztus 4-es sorozatú ESE elektromos oldalüléletes emelőkocsi ideális eszköz több rakodólap nagy távolságra történő szállításához. A 48 V-os váltóáramú motor dinamikus folyamatokat biztosít és magas végsebességgel rendelkezik, így maximális hatékonysággal nagy rakodási teljesítmény érhető el.

A zavartalan folyamatok biztosítása érdekében az ESE rendkívül biztonságosan és ergonomikusan kezelhető: A sebesség, fék és a biztonsági vészkapcsoló könnyen elérhető pedálokról működtethető, miközben az emelés egyszerűen, átfogás nélkül a soloPILOT kezelőkarról irányítható.

Az opcionálisan változtatható magasságú lábtartó és az állítható kormány komfortos oldalirányú ülőhelyzetet biztosítanak a kezelőnek. Ezen kívül a menetirányváltás a 180°-os és 360°-os kormányzások közötti váltással jelentősen könnyebbé válik.

Különösen nagy akkumulátor kapacitás és rendkívül robusztus konstrukció biztosítja az ESE targonca intenzív és hosszú alkalmazását.

Előnyök áttekintése

- Több rakodólap egyidejű szállítása (akár 3 raklapig)
- Ergonomikus kezelőhely kialakítás
- 180°-/360°-kormányzás a gyors menetirányváltásért
- Magas menetsebesség és váltóáramú technika
- 48-V-váltóáramú motor a dinamikus menettulajdonságokért

Jungheinrich elektromos emelőkocsi

maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Váltóáramú technológiánk nagy teljesítményt tesz lehetővé kis üzemi költségek és különösen nagy rendelkezésre állás mellett.

Rendkívül gazdaságos váltóáramú technológia

- Dinamikus gyorsulás.
- A szénkefe nélküli motorok nem igényelnek karbantartást és magas rendelkezésre állást biztosítanak.
- 2 éves garancia a hajtómotorra.

Hatékony energiagazdálkodás

- Nagy teljesítményű savas ólomakkumulátorok. 4 PzS 620 Ah.
- Optimális energiaellátás az ESE 120-nál 375 Ah és 500 Ah közötti akkumulátor teljesítménnyel, ESE 220/320-nál 465-Ah-akkumulátorral.
- Az akkumulátorok gyors cseréje az oldalsó akkumulátorcsere segítségével.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Az ESE sorozat hosszú élettartamú és alacsony karbantartási igényű gépekből áll a robosztus kivitelnek, szilárd acélváznak és elcsavarodással szemben ellenálló villáknak illetve karbantartásmentes váltóáramú motornak köszönhetően, melyek a biztonságos napi használatot szolgálják.

Robosztus és biztonságos

- Robosztus váz a folyamatos üzemeltetéshez teljes névleges terheléssel.
- Erős villák, különösen stabil speciális acélból készült talppal számos kivitelben rendelhető.

Csökkentett karbantartási költségek

- Karbantartásmentes váltóáramú hajtómotor szénkefék nélkül.
- Könnyen javítható a jól hozzáférhető részeknek köszönhetően.

Könnyen leolvasható kijelző

- Kiváló minőségű ellenőrző műszerek jelzik ki a legfontosabb üzemi adatokat. •Menetirány- és kerékállás kijelző.
- Kormányzógállás.
- Az akkumulátor rendelkezésre állási idejének kijelzése.
- Sebesség.
- Megtett kilométerek.
- 3 állítható menetprogram az üzemeltetési körülményekhez történő egyedi beállításhoz.
- Üzemórák és pontos idő.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Az ergonomikus kezelőhely tökéletesen illeszthető az egyes kezelőkhöz. A bőséges helykínálat minden esetre komfortos megoldást biztosítanak. Ezt a kezelőelemek egyszerű elérhetősége még tovább növeli.

Ergonomikus kezelőállás

- Állítható ülés (ülési pozíció/ testtömeg) minden targoncakezelő részére.
- Állítható dőlésszögű lábtartó (opcionális).
- A fontos kezelőelemek egy helyről irányíthatók.
- Tágas kezelőállás.
- 180°/ 360°-os váltóáramú kormányzás az optimalizált kormánypozícióval.
- Kormánykerék állítás

Egyszerű kezelés soloPILOT-tal

- Az összes hidraulika funkció, irányváltás és kürt aktivizálása.
- Az összes kezelőelem egy látótéren belül található és egy funkcióval rendelkezik.
- A funkciók lágy vezérlése pontos munkavégzést eredményez.
- Kényelmes kartámasz.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ESE 430	3000 kg	14 km/h	3953 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**