

Carrello retrattile
ETV 216i

Altezza di sollevamento: 4550-10700 mm / Portata: 1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Il primo
carrello retrattile al mondo con tecnologia agli ioni di litio.

Per maggiore potenza e flessibilità.

L'innovativo e agile carrello retrattile ETV 216i è il partner ideale per prelievi e stoccaggi nella massima efficienza e per il posizionamento dei pallet per le operazioni di commissionamento. La batteria agli ioni di litio integrata, che ha consentito lo sviluppo di un sistema completamente innovativo, permette dimensioni del carrello particolarmente compatte e garantisce un utilizzo estremamente flessibile grazie alla possibilità di ricarica rapida ed intermedia, anche nell'operatività su più turni (con il pacchetto di allestimento drive&liftPLUS).

Grazie al sollevamento e spinta veloci, la movimentazione delle merci è di gran lunga superiore rispetto ai carrelli convenzionali. È inoltre prevista per l'operatore una postazione ergonomica che si contraddistingue per l'ampio spazio a disposizione, l'ottima visuale a 360° e l'estrema facilità d'utilizzo dei comandi.

La nuova struttura dell'ETV 216i getta le fondamenta per i massimi livelli di ergonomia e sicurezza. I sistemi di assistenza intelligenti come positionCONTROL o operationCONTROL e i sistemi di comando configurati su misura, consentono un'operatività senza alcun affaticamento e con i massimi livelli di produttività.

LI-ION GUARANTEE PLUS

Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.

100 % SATISFACTION GUARANTEED! LI-ION technology Full li-ion power. Full conversion right.

Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna motivazione.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Batterie agli ioni di litio con possibilità di ricarica rapida e ricarica intermedia
- Postazione operatore ampia ed ergonomica
- Perfetta visibilità su carico e razze
- Elevata velocità di sollevamento per la massima efficienza nella movimentazione (drive&liftPLUS)
- Elevate portate residue grazie alla posizione ottimale del baricentro

Il carrello retrattile

in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione

Efficienza:

performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza;

Il vostro magazzino è in attesa di qualcosa di rivoluzionario: il primo carrello retrattile al mondo con batteria agli ioni di litio integrata, che assicura il 5% di produttività in più.

Tecnologia agli ioni di litio integrata
- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla maggior durata e all'assenza di manutenzione
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni.

Montante ad elevate prestazioni
- Per la massima sicurezza e utilizzo ottimale del magazzino.
- sollevamento, abbassamento e stoccaggio rapidi.
- Elevate portate residue con dimensioni ridotte.
- Inclinazione montante e inclinazione forche presenti.

Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Massima protezione per le persone e le merci, l'ETV 216i offre, grazie al nuovo design compatto e alla mancanza del vano batteria convenzionale, la visuale perfetta sulle razze e sul carico.

Maggiore sicurezza
- Migliore visibilità sulle razze e sul carico grazie all'assenza della batteria piombo-acido.
- Traverse del tettuccio sottili per una visuale a 360° perfetta.
- Copertura della ruota motrice.
- Due maniglie per una salita e una discesa sicure.
- Protezione spalle.
- Tettuccio panoramico in vetro (opzionale).
- DayLED integrato (opzionale).

A disposizione molteplici sistemi di assistenza e varie opzioni
- Laser di posizionamento per uno stoccaggio semplice e preciso.
- Controllo permanente della portata limite tramite sistema operationCONTROL.
- Videocamera forche con monitor.

Display a colori da 4 pollici
- Indicatore direzione di marcia e posizione ruota.
- Stato della batteria con indicatore carica residua.
- Possibilità di scelta tra tre programmi di marcia.
- Contaore e orologio.
- Altezza di sollevamento (opzionale).
- Peso del carico (opzionale).

Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

In questo caso il conducente diventa multitasking, la postazione altamente ergonomica diventa rapidamente il posto preferito dell'operatore grazie alle diverse tipologie di comando di serie e in opzione.

Postazione operatore ergonomica
- Più spazio per il conducente grazie a un sedile più largo.
- Bracciolo e volante sono separati e sono regolabili senza alcuno sforzo.
- Gradino di salita ben visibile e largo.
- Applicazione di supporti per attrezzature supplementare come terminal DF o scanner.
- Pratici vani portaoggetti.
- Presa di ricarica batteria comfort.

Pacchetti di allestimento per differenti condizioni d'impiego
- Pacchetto Efficiency per impieghi leggeri e consumi energetici minimi.
- drive&liftPLUS per la massima produttività a fronte di consumi energetici ottimizzati.

leva di comando soloPILOT
- Per l'attivazione di tutte le funzioni idrauliche, della selezione della direzione di marcia e del clacson.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.
- Attivazione del commutatore di direzione sicura.
- Precisione millimetrica nel lavoro grazie alla sensibilità dei controlli.
- Comando ottimale di attrezzature aggiuntive come posizionatori forche in opzione.
- Leva di comando multiPILOT disponibile in opzione.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2759 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH