



Elektrické paletové vozíky **EJC B12 / B14 / B16 / B20**

Výška zdvihu: 2500-5350 mm / Nosnost: 1200-2000 kg

Stabilné ojniové paletové vozíky na plnenie flexibilných požiadaviek.

Jednoduchá a bezpečná manipulácia s europaletami a špeciálnymi tovarmi.

Flexibilné a efektívne ojniové paletové vozíky EJC konštrukčného radu B sú špeciálne dimenzované na manipuláciu so špeciálnym tovarom. Ramená kolesa sú zboku vytiahnuté, pričom kované vidlice možno spustiť až na podlahu. Tým možno jednoducho zísť pod bremeno. Vidlice sú navyše dostupné v rôznych variantoch. Ojniové paletové vozíky sú vybavené silným trojfázovým motorom, ktorý vďaka rýchlemu zrýchleniu zabezpečuje efektívny priebeh dňa v sklade. Silným výkonom presvedča aj motor zdvihového mechanizmu, ktorý je však súčasne prekvapivo tichý a v kombinácii s optimalizovanou hydraulikou umožňuje mimoriadne citlivé a presné uskladňovanie. Tak prispieva aj motor zdvihového mechanizmu k neúnavnej a bezpečnej práci. Spoľahlivá dostupnosť je zabezpečená voliteľnou integrovanou nabíjačkou, pomocou ktorej možno batérie s dlhou životnosťou dobiť v ktorejkoľvek 230 V zásuvke.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 bezstarostných rokov. Zaručene.

Vďaka extrémne rýchlym dobám nabíjania a žiadnej údržbovej námahe sú lítiovo-iónové batérie energetickými zásobníkmi s ďaleko najvyššou výdržou. Vďaka našej 5-ročnej záruke na lítiovo-iónové batérie vám poskytujeme prísľub dlhodobého výkonu, ktorý nebude závisieť od počtu prevádzkových hodín.



Prehľad všetkých výhod:

- Výkonný bezúdržbový trojfázový hnací motor
- Uchopovanie uzavretých alebo priečných paliet
- Proporcionálna hydraulika na citlivé zdvíhanie a spúšťanie
- Bezpečná pomalá jazda so vztyčeným ojom
- Individuálne prispôsobenie na rozličné typy použitia

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EJC B12	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2247 mm	0,22 m/s
EJC B14	1400 kg	5350 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B16	1600 kg	5250 mm	6 km/h	2352 mm	0,25 m/s
EJC B20	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2352 mm	0,18 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a
Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**