



## **Elektrický nízkozdvižný vozík na státie / s bočným sedením obsluhy ESE 430**

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

# Bezpečný vozík s bočným sedadlom na intenzívne používanie.

**Preprava až 3 paliet naraz.**

Bezpečné a robustné elektrické vozíky s bočným sedením ESE Série 4 sú ideálne na súčasnú prepravu viacerých paliet na dlhé trasy. Pritom umožňuje 48 V trojfázový motor dynamické zrýchlenie a vysokú rýchlosť pre maximálnu efektivitu a výkon prekládky.

Pre zabezpečenie plynulých procesov ponúka vozík ESE mimoriadne vysokú úroveň bezpečnosti a ergonómie: Rýchlosť, brzda a spínač samočinnnej brzdy sú kontrolované ľahko dostupnými pedálmi, zatiaľ čo zdvih sa obsluhuje jednoducho a pomocou riadiacej páky soloPILOT, ktorá je stále po ruke.

Voliteľne výškovo nastaviteľná plošina obsluhy a nastaviteľný volant zaručujú pohodlnú sedáciu polohu pre každého vodiča. Navyše sa zmena smeru jazdy výrazne zjednodušila vďaka možnosti prepínania medzi režimami riadenia 180° a 360°.

Vďaka mimoriadne vysokej kapacite batérií a extrémne robustnej konštrukcii je vozík ESE ideálnym pomocníkom pri intenzívnej a dlhej práci.

## Prehľad všetkých výhod

- Preprava viacerých paliet (až do 3 paliet)
- Ergonomické usporiadanie miesta vodiča
- 180°/360° riadenie na rýchlu zmenu smeru jazdy
- Vysoké jazdné rýchlosti a trojfázová technika
- 48 V trojfázový motor na dynamické pohyby

# Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich pre maximálne zákaznícke výhody.



## Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Našou trojfázovou technológiou vám ponúkame maximálny výkon pri nízkych prevádzkových nákladoch a mimoriadne vysokú dostupnosť používania.

### Väčšia hospodárnosť vďaka trojfázovej technike

- Výrazné zrýchlenie.
- Vysoká miera prevádzkyschopnosti vďaka bezúdržbovým motorom bez uhlíkových kief.
- 2-ročná záruka na hnací motor.

### Efektívny manažment energií

- Výkonná olovená batéria: 4 PzS 620 Ah.
- Optimálne elektrické napájanie v prípade ESE 120 s výkonom batérie medzi 375 Ah a 500 Ah, v prípade ESE 220/320 s výkonom batérie 465 Ah.
- Rýchlejšia výmena batérie vďaka bočnej výmene batérie.



## Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Konštrukčný rad ESE má dlhú životnosť a je nenáročný na údržbu vďaka svojej mimoriadne robustnej konštrukcii s pevným ocelovým rámom a vidliciam odolným proti deformácii, ako aj bezúdržbovému trojfázovému motoru, čo zabezpečuje bezpečnú prevádzku pri každodennom používaní.

### Robustný a bezpečný

- Robustný podvozok na trvalé používanie s plným menovitým zaťažením.
- Možnosť dodávky vidlic odolných proti deformácii s mimoriadne silnými ramenami zo špeciálnej ocele v rôznych vyhotoveniach.

### Nižšie nároky na údržbu

- Bezúdržbový trojfázový hnací motor bez uhlíkových kief.
- Jednoduchý servis vďaka ľahkému prístupu k všetkým komponentom.

### Ľahko čitateľný displej vodiča

- Kvalitný kontrolný prístroj na zobrazenie najdôležitejších prevádzkových údajov.
  - Ukazovateľ smeru jazdy a polohy kolesa.
- Poloha riadenia.
- Stav batérie so zobrazením zvyškovej kapacity.
- Rýchlosť.
- Počet najazdených kilometrov.
- 3 nastaviteľné jazdné programy pre individuálne prispôbenie na každý prípad potreby.
- Prevádzkové hodiny a čas.



## Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Ergonomický kokpit sa dokáže perfektne prispôsobiť každému personálu. Veľkorysý priestor zaručuje pohodlie v každej situácii. Jednoduchou prístupnosťou všetkých ovládacích prvkov sa ešte viac zvyšuje komfort obsluhy.

### Ergonomický kokpit

- Sedadlo s možnosťou nastavenia polohy (sedacia poloha/telesná hmotnosť) pre každého vodiča.
- Nastaviteľný sklon plošiny na nohy (voliteľne).
- Dôležité ovládacie prvky sú dostupné bez prehmatávania.
- Veľkorysá ponuka priestoru.
- 180°/360°-stupňové riadenie trojfázovým prúdom s optimalizovanou polohou volantu.
- Prestavenie volantu

### Jednoduché ovládanie pomocou soloPILOT

- Aktivácia všetkých funkcií hydrauliky, výberu smeru jazdy a klaksónu.
- Všetky nastavovacie diely sú v zornom poli vodiča a majú jednoznačne pridelenú funkciu.
- Presná práca vďaka citlivému navádzaniu všetkých funkcií.
- Pohodlná lakťová opierka.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov   | Nosnosť/závaž | Rýchlosť jazdy bez bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Rýchlosť zdvihu bez bremena |
|---------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| ESE 430 | 3000 kg       | 14 km/h                    | 3953 mm                                             | 0,06 m/s                    |

Jungheinrich spol. s r. o.  
Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**