




Elektromos vontató

EZS 570/580/590/5100 NA


Vontatási képesség: 7000-10000 kg

EZS 570/580/590/5100 NA



EZS 580, műszaki rajz, típus-adatlap

EZS 570/580/590/5100 NA



VDI táblázat

Kiállítás: 06/2022

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich			
	1.2	A gyártó típusjelölése		EZS 570 NA	EZS 580 NA	EZS 590 NA	EZS 5100 NA XL
	1.3	Meghajtás		Elektromos			
	1.4	Kezelés		Ülő			
	1.5.3	Vontatási képesség	Q kg	7000	-	9000	10000
	1.7	Névleges vonóerő	N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Tengelytáv	y mm	1035			
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Szuperelasztikus (SE)			
	3.2	Kerékméret, elől		4.00-8	16x6-8		
	3.3	Kerékméret, hátul		4.00-8			
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1 / 2x			
	3.6	Nyomtáv elől	b ₁₀ mm	0			
	3.7	Nyomtáv hátul	b ₁₁ mm	870			
Alapméretek	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h ₆ mm	2150			2140
	4.8	Ülés/platform magasság	h ₇ mm	1040			
	4.12	Kuplung magassága	h ₁₀ mm	240			
	4.12.1	2. Kuplung magassága	mm	330			
	4.12.2	3. Kuplung magassága	mm	420			
	4.13	Rakodási magasság teher nélkül	mm	650		640	
	4.16	Rakodófelület hossza	l ₃ mm	400			
	4.18	Rakodófelület szélessége	b ₉ mm	795			
	4.19	Teljes hossz	l ₁ mm	1828		1813	2048
	4.21.1	Teljes szélesség	b ₁ mm	996			
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m ₂ mm	160		130	
	4.35	Fordulási sugár	W _a mm	1652			1860
	4.36	Legkisebb fordulási pont távolság	b ₁₃ mm	600			665
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Vonóerő teherrel	N	1400	1600	1800	2000
	5.6	Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Üzemi fék		elektromos			
Elektromotor/ Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	4,5			
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	575			860
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2 ekvivalens EN16796 szerint	kg/h	0,7	0,8	0,9	1
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		Impulzus / váltakozó áramú			
	10.7	Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	62			

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-no. 4.12: A vonószerkezet-magassághoz tartozó érték hármás vonószerkezetre vonatkozik

VDI-no. 4.19: A teljes hosszhoz tartozó adat hármas vonószerkezetre vonatkozik

- VDI-no. 5.7: lásd a vontatmányterhelési diagramot

- VDI-no. 5.8: lásd a vontatmányterhelési diagramot

- VDI-no. 6.6: Az energiafogyasztás a névleges teherbírásra vonatkozik

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Minősített német gyárak Norderstedtben
és Moosburgban.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**