


Elektrické ťahače
EZS 130

ťažná sila: 3000 kg

EZS 130



EZS 130


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3 t
2.5 t
0 t
0.5 t
1 t
1.5 t
2 t

Tabuľka VDI

Stav: 08/2023

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Jungheinrich
	1.2	Typová značka výrobcu			**EZS 130**
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Obsluha			S miestom na státie
	1.5.3	ťažná sila	Q	kg	3000
	1.7	Menovitá ťažná sila		N	600
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	930
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	525
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	320 / 205
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			Polyuretán / Superelastické
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			ø230 x 78
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			ø250 x 80
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			1 x / 2
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b_{11}	mm	485
Základné rozmery	4.8	Výška v sede/v stoji	h_7	mm	122
	4.12	Výška spojky	h_{10}	mm	158
	4.19	Celková dĺžka	l_1	mm	1315
	4.21.1	Celková šírka	b_1	mm	600
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m_2	mm	50
	4.35	Polomer otáčania	W_a	mm	1126
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Rýchlosť cúvania s/bez nákladu		km/h	6 / 6
	5.5	Ťažná sila s bremenom		N	600
	5.6	Max. ťažná sila s bremenom/bez bremena		N	2000 / 2000
	5.10	Prevádzková brzda			elektromagnetická/generátorická
El. motor/ elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.		kW	2,8
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita		V / Ah	24 / 200
	6.5	Hmotnosť batérie		kg	185
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN		kWh/h	0,75
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796		kg/h	0,4
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy			AC speedCONTROL
	10.5	Vyhotovenie riadenia			elektrické
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa EN12053, pri uchu vodiča		dB (A)	57

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- č. VDI 4.9: Výška platí pre vyhotovenie s jetPILOT.
- č. VDI 4.12: Hodnota výšky spojky platí pre jednoduchú zásuvnú spojku.
- č. VDI 4.19: Údaj k celkovej dĺžke zahŕňa jednoduchú zásuvnú spojku.

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, rovnako ako naše centrum originálnych dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.

CE

JUNGHEINRICH