


Elektrisk dragtruck
EZS 130

Dragkraft: 3000 kg

EZS 130



EZS 130


11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3 t
2.5 t
0 t
0.5 t
1 t
1.5 t
2 t

VDI bord

Stand: 08/2023

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)			Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning			**EZS 130**
	1.3	Drivning			Elektrisk
	1.4	Manövrering			Stående
	1.5.3	Dragkraft	Q	kg	3000
	1.7	Nominell dragkraft		N	600
	1.9	Hjulbas	y	mm	930
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	525
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	320 / 205
Hjul/chassi	3.1	Däck			Polyuretan / Halvmassivt
	3.2	Däckstorlek, fram			ø230 x 78
	3.3	Däckstorlek, bak			ø250 x 80
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			1 x / 2
	3.7	Spårvidd, bak	b_{11}	mm	485
Grundmått	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h_7	mm	122
	4.12	Dragkrok höjd	h_{10}	mm	158
	4.19	Total längd	l_1	mm	1315
	4.21.1	Total bredd	b_1	mm	600
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m_2	mm	50
	4.35	Vändradie	W_a	mm	1126
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Backhastighet med/utan last		km/h	6 / 6
	5.5	Dragkraft med last		N	600
	5.6	Max. dragkraft med/utan last		N	2000 / 2000
	5.10	Driftbroms			elektromagnetisk/regenerativ
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet		V / Ah	24 / 200
	6.5	Batterivikt		kg	185
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel		kWh/h	0,75
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796		kg/h	0,4
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll			AC speedCONTROL
	10.5	Utförande styrning			elektrisk
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör		dB (A)	57

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.9: Höjden gäller för utförandet med jetPILOT.
- VDI-nr 4.12: Värdet för kopplingshöjden gäller för en enkel instickskoppling.
- VDI-nr 4.19: Uppgiften om total längd omfattar en enkel instickskoppling.

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH